

Разработка дизайна ВК + коммерческие предложения + логотип

Разработали два коммерческих предложения по оформлению и стилю сообществ ВКонтакте и подготовили логотип в векторе - для презентации, печати и digital-использования.

СРОК



2 дня

ДИЗАЙНЕР

Елена, команда «Креативный
поток»

Суть проекта

Подготовить понятную и продающую упаковку: показать варианты коммерческого предложения, продумать структуру и оформление материалов для ВКонтакте и создать универсальный логотип, пригодный для любых носителей.



О проекте

Разрабатывали материалы для клиента, которому нужна была единая визуальная упаковка: два КП, структура ВК-сообщества и логотип в векторе.

Задача

Создать не просто красивые материалы, а удобные рабочие инструменты: оформить коммерческие предложения так, чтобы ими было легко пользоваться, редактировать и презентовать клиенту.

Что было важно

- понятная структура коммерческих предложений;
- аккуратная подача для клиента и дальнейшей доработки;
- оформление в едином стиле;
- готовность материалов к печати, рекламе и digital.

Что сделали

01

Подготовили коммерческие предложения (Word)

02

Проработали дизайн и структуру ВК-сообщества

03

Сделали удобный формат для редактирования и презентации

04

Разработали логотип в векторе (SVG / AI)

Что вошло в проект

Собрали не отдельные картинки, а комплект материалов, который можно использовать в работе с клиентом и в развитии визуальной упаковки.

01

Коммерческие предложения

Подготовили два КП в разных визуальных направлениях.

02

Структура ВК

Продумали, как материалы будут восприниматься в контексте сообщества.

03

Формат Word

Сделали документы удобными для редактирования и согласования.

04

Векторный логотип

Отрисовали логотип в формате, который можно масштабировать.

05

Презентационная подача

Выстроили визуальную иерархию: обложка, описание, характеристики, стоимость.

06


Готовность к использованию

Материалы подходят для digital, печати, рекламы и презентаций.

Два варианта подачи

Клиент получил две версии коммерческого предложения, чтобы можно было сравнить стилистику и выбрать наиболее подходящее направление.


Вариант 1 - фактурная подача



Тёплая древесная стилистика, природная атмосфера, акцент на баню как продукт и детальная структура страниц.

- обложка с визуалом продукта;
- структурные страницы с комплектацией;
- финальный блок со стоимостью.

Вариант 2 - светлая фирменная версия



Более чистая и лёгкая подача: зелёные фирменные акценты, больше воздуха и хороший фокус на читаемости.

- светлый фон без визуального шума;
- аккуратные зелёные линии и акценты;
- удобная подача для презентации.

Вариант 1 - фактурная подача

Обложка, внутренние страницы и финальный расчёт стоимости в единой природной стилистике.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Дата печати: 07.01.2024 г.)

Иллюстрация коммерческого предложения действительна 10 рабочих дней


Коммерческое предложение на возведение бани

Баня 3х5 с террасой



Нижний Новгород, ул. Ларина 27/1
 +7 (929) 055-55-00, +7 (831) 423-55-50

Планировка



Комплектация: Карелия – Кедровый 150 мм

- На фундаменте устанавливается гидроизоляция «Технониколь»;
- Двойная обвязка для каркаса: брус обвязки сечением 150х150 (ф) мм естественной влажности + половая строганная доска естественной сушки;
- Черновой брус: 48х50 мм;
- Выполняется антисептирование основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

Полы и лаги

- Черновой пол: изд. утеплитель обрешетка доска сечением 20х180 мм естественной сушки;
- Лаги (шир. 3 м.): доска 38х140 мм, шаг 590 мм. Доска строганная естественной сушки;
- Лаги перекрытия строганная доска, шаг 590 мм. Доска естественной сушки;
- Полы: строганная доска 17 мм, монтируется через 5 см, ковер, устанавливается влагостойкий ДВП класс (DuckDeck 16 мм) в один слой или шумопоглощающая строганная доска 36 мм естественной сушки.

Стены и перегородки

- Стены: каркасные строганная доска 38х140 мм естественной сушки, высота 3000 мм;
- Высота косяка: размер 1 эт. – 250 см, размер 2 эт. – 230 см (при наличии);
- Высота козырькового окна по проекту;
- Внутренние перегородки: каркасные из строганной доски сечением 38х90 мм естественной сушки.

Крыша

- Связаны проект, обрешетка под кровлю: обрешетка доска сечением 20х100 мм естественной сушки;

Нижний Новгород, ул. Ларина 27/1
 +7 (929) 055-55-00, +7 (831) 423-55-50

Утепление

- Пол 1-ого этажа: 150 мм минеральная вата (Isover);
- Потолок 1-ого этажа: 150 мм минеральная вата (Isover);
- Потолок 2-ого этажа (при наличии): 150 мм минеральная вата (Isover);
- Наружные стены: 150 мм минеральная вата (Isover).

Вентриляция и пароизоляция

- Пленка НАНОКОЛ или СИЗУТИС;
- С наружной стороны конструкции «А» - класс ветроветрозащиты. С внутренней стороны конструкции «А» - класс пароизоляции. Швы пароизоляции проклеиваются изолентой.

Наружная отделка

- Наружные стены: шпаклевка брусом 130х17 мм (паркетный профиль) естественной сушки;
- Система кровли карниза: строганная доска 90х16 мм естественной сушки;
- Потолок террасы: строганная доска 90х16 мм естественной сушки;
- Под обшивкой из оцилиндрованного бревна;
- Устье двери выполняется брусом или вагонкой естественной сушки;
- Отделка выполняется из строганной вагонки (рейка 20х50 мм).

Внутренняя отделка

- Наружные стены: вагонка шпунтовый карниз 12,5 мм естественной сушки;
- Каркасные перегородки: вагонка шпунтовый карниз 12,5 мм естественной сушки;
- Минорды (стены, потолок): вагонка шпунтовый карниз 12,5 мм естественной сушки;
- Отделка выполняется из строганной вагонки (рейка 20х50 мм);
- Лестница: тотный клеевой материал.

Окна

- Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый;

Нижний Новгород, ул. Ларина 27/1
 +7 (929) 055-55-00, +7 (831) 423-55-50

Двери

- Входная дверь: Российского производства, усиленная (среднего качества);
- Межкомнатные двери: не выполняются.

Терраса, балкон

- Выполняются опорные столбы. Выполняются строганная опорная доска 140х140 мм. Выполняются лаги, в качестве ограждения – строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска «сложный паркет»;
- При наличии лестницы на 2 этаже выполняется гидроизоляция из водостойкой кровли «Технониколь».

Доставка и сборка

- В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от г. Нижний Новгород. Доставка свыше 500 км оплачивается Заказчиком из расчета 140 руб. за 1 км (до 30 кубов).

Стоимость комплекта: 3 277 000 руб.

Выборные дополнения

- + 262 000 руб. – железобетонные сваи (точная стоимость определяется после геодезической буровой);
- + 165 000 руб. – вагонка Белгерия 28 мм (высотность, шумопоглощение, теплоизоляция);
- + 130 000 руб. – вагонка дуб и строганная 200 мм; усиление 200 мм;
- + 107 000 руб. – шумопоглощающая вагонка перегородки 140 мм;
- + 128 000 руб. – вагонка внутренней отделки на вагонку бруса (стены и перегородки);
- + 81 000 руб. – водосточная система (ПВХ);
- + 35 000 руб. – теплоизоляционный экструдированный пенополиуретан + водосточный канал;
- + 55 000 руб. – сантехподготовка;
- + 33 000 руб. – балясы для балюады (остаются у Заказчика);
- + 41 000 руб. – сетка от грызунов (металлическая).

Итоговая стоимость с дополнениями: 4 214 000 руб.

Нижний Новгород, ул. Ларина 27/1
 +7 (929) 055-55-00, +7 (831) 423-55-50

Вариант 2 - чистая фирменная версия

Светлая подача с зелёными акцентами: меньше визуального шума, больше фокуса на тексте и структуре.



Уютные бани по каркасной технологии от производителя

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Каркасная баня 3,5х4 с террасой



(Дата печати 01.01.2016 г.)

Настройка коммерческого предложения займёт около 10 рабочих дней

Коммерческое предложение не является офертой

Каркасные бани

Нижний Новгород, ул. Ларина, 27-к5
+7 (920) 075-00-01, +7 (930) 271-00-01
karkasnye-bani.ru

Измерения



Комплектация: Каркас – Клевер 150 мм

- На фундаменте устанавливается гидроизоляция «Битумноизолекс»;
- Двойная обвязка для каркаса: брус обрешётки сечением 150х150 (II) мм естественной влажности + толстые строганные доски прикрученные шурупами;
- Черепной брус: 40х50 мм;
- Выполняется антистатическая обивка (обивка, лаги пола, черепной брус).

Полы и лаги

- Черепной брус: под установку обрешётки доска сечением 20х180 мм естественной влажности;
- Лаги (брус 1 м.): доска 38х140 мм, шаг 500 мм. Доски строганные естественной влажности;
- Лаги перекрытия строганные доски, шаг 500 мм. Доски естественной влажности;
- Полы: ступенчатая доска 27 мм, монтируется через 5 см, поперек устанавливается влагостойкая ДВП класса QuickDeck 16 мм в один слой или акустическая строганная доска 36 мм естественной влажности.

Стены и перегородки

- Стены: наружные строганные доски 38х140 мм естественной влажности, толщина 38х90 мм;
- Высота лагов: размер 1 м. – 250 мм, размер 2 м. – 230 мм (при наличии);
- Высота потолочного лага по проекту;
- Внутренние перегородки: каркасные из строганной доски сечением 38х90 мм естественной влажности.

Крыша

- Согласно проекту, обрешётка под кровлю: обрешётка доска сечением 20х180 мм естественной влажности;
- Обшивочные листы кровли: битумный картон.

Кровля: металлочерепица (0,45 мм с внутренней обрешёткой и мембраной), супердиффузионной мембраной;

- Высота конька;
- Строение: доска строганная 38х140 мм, шаг 500 мм естественной влажности.

Утепление

- Пол 1-ого этажа: 150 мм минеральная вата (Ватен);
- Потолок 1-ого этажа: 150 мм минеральная вата (Ватен);
- Потолок 2-ого этажа (при наличии): 150 мм минеральная вата (Ватен);
- Наружные стены: 150 мм минеральная вата (Ватен).

Ветрозащита и пароизоляция

- Пленка ПАНОВИКОЛ или ОБДУТИС;
- С наружной стороны конструкция «А» – класс ветрозащиты. С внутренней стороны конструкция «В» – класс пароизоляции. Пленки ветрозащиты крепятся между собой.

Наружная отделка

- Наружные стены: монтаж бруса 130х17 мм (каркасный профиль) естественной влажности;
- Система крыши: строганная доска 90х18 мм естественной влажности;
- Потолок террасы: строганная доска 90х36 мм естественной влажности;
- Всё крепится на оцинкованные шурупы;
- Углы дома монтируются брусом или вагонкой естественной влажности;
- Отделка выполняется по строительной контробрешётке (рейка 20х50 мм).

Внутренняя отделка

- Наружные стены: вагонка шпунтовая 12,5 мм естественной влажности;
- Каркасные перегородки: вагонка шпунтовая 12,5 мм естественной влажности;
- Мансарда (доска, вагонка): вагонка шпунтовая 12,5 мм естественной влажности;
- Отделка выполняется по строительной контробрешётке (рейка 20х50 мм);
- Листовая готовая клееная обшивка.

Окна

- Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый;
- Окно устанавливается с фирменным монтажным пеном;
- Металлический водосток снаружи дома.

Терраса, бассейн

- Полная дача: Российского происхождения, установленная (среднего качества);
- Монтажные работы не выполняются.

Терраса, бассейн

- Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140х140 мм. Выполняется парус, а в качестве ограждения – строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска «Славянский парус»;
- При наличии бассейна на 2 этаже выполняется гидроизоляция из напыляемой крошки «Текстолит».

Доставка и сборка

- В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от г. Нижний Новгород в Нижегородской области. Доставка свыше 500 км оплачивается Заказчиком из расчета 140 руб. за 1 км (до 30 кубов).

Стоимость комплектации: 3 277 000 руб.

Выборные дополнения

- + 262 000 руб. – железобетонные сваи (точная стоимость определяется после пробного бурения);
- + 165 000 руб. – вагонка Беттерва 20 мм (экстракласс, ламинированная, термостойкая);
- + 130 000 руб. – вагонка 20 мм с углублением 200 мм;
- + 107 000 руб. – вагонка из карельских перегородок 190 мм;
- + 128 000 руб. – вагонка из карельских перегородок 190 мм (стены и перегородки);
- + 81 000 руб. – водосточная система (ПВХ);
- + 35 000 руб. – теплоизоляционный вентиляционный насад + вентиляционный канал;
- + 55 000 руб. – автоматизированная;
- + 33 000 руб. – вагонка для бани (остается у Заказчика);
- + 41 000 руб. – сетка от грызунов (металлическая).

Итоговая стоимость с дополнениями: 4 214 000 руб.

Каркасные бани

Нижний Новгород, ул. Ларина, 27-к5
+7 (920) 075-00-01, +7 (930) 271-00-01
karkasnye-bani.ru

Что получил клиент

Готовый комплект материалов для презентации, продаж и дальнейшей визуальной упаковки бизнеса.

Результат проекта

- готовые продающие коммерческие предложения;
- понятная структура и визуал для ВК;
- универсальный логотип для любых носителей;
- готовность к печати, рекламе и digital.

Итог

Для клиента были разработаны два коммерческих предложения в разной визуальной стилистике, продумана структура оформления для ВКонтакте и подготовлен векторный логотип. В результате бизнес получил не просто файлы, а рабочую визуальную систему для презентации и продвижения.

- **Презентационно**
- **Практично**
- **Универсально**

Дизайн - это инструмент продаж и упаковки бизнеса.

Креативный поток - визуал, который помогает продавать и усиливает бренд